# Gobiconodon



Recreación de *Gobiconodon*.

***Gobiconodon*** es un género extinto de mamífero triconodonto. Vivió durante el Cretácico Inferior (Hauteriviense al Albiense) de Asia y Norteamérica hace aproximadamente 110 millones de años.

Pesaba entre 4,5 y 5,5 kg aproximadamente y medía entre 45 y 50 cm. Su apariencia podía recordar a una zarigüeya grande y robusta, pero menos ágil. Aparentemente era un animal andador, en lugar de corredor o trepador, y sus sitios fósiles demuestran que coexistieron con dinosaurios. Sus dientes afilados confirman que era depredador o carroñero y era uno de los mamíferos del Mesozoico[5]

## Referencias


1. Trofimov, B. A. (1978). «The first triconodonts (Mammalia, Triconodonta) from Mongolia». *Doklady Akademii Nauk SSSR* **243** (1): 213-216.
2. Rougier, Novacek, McKenna & Wible (2001). «Gobiconodonts from the Early Cretaceous of Oshih (Ashile), Mongolia» (http://digitallibrary.amnh.org/dspace/bitstream/2246/2901/1/N3348.pdf). *American Museum Novitates* **3348**: 1-30. ISSN 0003-0082 (https://issn.org/resource/issn/0003-0082). doi:10.1206/0003-0082(2001)348<0001:GFTECO>2.0.CO;2 (https://dx.doi.org/10.1206%2F0003-0082%282001%29348%3C0001%3AGFTECO%3E2.0.CO%3B2).
3. Yuan Chongxi, Xu Li, Zhang Xingliao, Xi Yunhong, Wu Yanhua and Ji Qiang (2009). «A New Species of Gobiconodon (Mammalia) from Western Liaoning, China and its Implication for the Dental Formula of Gobiconodon» (http://www3.interscience.wiley.com/journal/122326234/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0). *Acta Geologica Sinica* **83** (2): 207-211. doi:10.1111/j.1755-6724.2009.00035.x (https://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1755-6724.2009.00035.x).


### *Gobiconodon*

Rango temporal: Cretácico inferior

PreЄ Є O S D C P T J K PgN

Esqueleto de *Gobiconodon ostromi*

**Taxonomía**

| | |
|---|---|
| Reino: | Animalia |
| Filo: | Chordata |
| Clase: | Mammalia |
| Orden: | Eutriconodonta |
| Familia: | Gobiconodontidae |
| Género: | ***Gobiconodon*** Trofimov, 1978 |

**Especies**

- ***G. borissiaki***[1] Trofimov, 1978 (Especie tipo)
- ***G. hoburensis*** (Trofimov, 1978) Kielan-Jaworowska & Dashzeveg, 1998
- ***G. hopsoni***[2] Rougier *et al.*, 2001
- ***G. luoianus***[3] Yuan *et al.*, 2009
- ***G. ostromi*** Jenkins Jr. & Schaff, 1988
- ***G. palaios***[4] Sigogneau-Russell, 2003
- ***G. zofiae*** Li *et al.*, 2003

**Sinonimia**

*Guchinodon hoburensis* Trofimov, 1978
*Neoconodon borissiaki* (nomen nudum)

4. Sigogneau-Russell Denise (2003). «Diversity of triconodont mammals from the early Cretaceous of north Africa: Affinities of the amphilestids» (http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=15795185). *Palaeovertebrata* **32** (1): 27-55.
5. Kathryn M. Duda. «The Age of Dinosaurs Lives On» (https://web.archive.org/web/20100707032043/http://www.carnegiemuseums.org/cmag/bk_issue/1997/julaug/feat2.htm) (en inglés). Carnegie Magazine. Archivado desde The Age of Dinosaurs Lives On el original (http://www.carnegiemuseums.org/cmag/bk_issue/1997/julaug/feat2.htm) el 7 de julio de 2010. Consultado el 19 de agosto de 2010.

- F. A. Jenkins, C. R. Schaff. *The Early Cretaceous mammal Gobiconodon (Mammalia, Triconodonta) from the Cloverly Formation in Montana.* (http://www.jstor.org/pss/4523172?cookieSet=1) „Journal of Vertebrate Paleontology". 8 (1), ss. 1–24 (1988) (ang.).

---

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gobiconodon&oldid=119352782»

**Esta página se editó por última vez el 15 sep 2019 a las 20:36.**

El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; pueden aplicarse cláusulas adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad.
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.